

Selskabet for Dansk Spids.

Skue i DKK Kreds 9, Tvishallen den 11.05.97.

Dommer: Leif Lehmann Jørgensen.

Åben klasse, hanner.

X-092 Abo.

(X-025 Nicky/X-009 Maggie)

3 år gammel med et godt maskulint hoved, gode ører, god øjenfarve, korrekt bid, god stærk hals, god stærk ryg af passende længde, en lidt dybere brystkasse kunne ønskes, velanlagte skuldre, velvinklet for, godt vinklet bag, gode benstammer og poter, bevæger sig fantastisk flot set fra alle sider, korrekt pelskvalitet, god farve, godt temperament.

1. Præmie.

Junior klasse, tæver.

X-131 Angie.

(X-087 Niki/X-009 Maggie)

11 mdr. med sødt feminint hoved, korrekte ører, mørke øjne, saksebid, god hals, rejsning, god ryg af passende længde, godt ansat hale, endnu ikke dybde på brystkassen, godt anlagte skuldre, godt vinklet, gode benstammer, en anelse flade poter bag, bevæger sig parallelt bag, men med lidt indkneb-ne albuer for, god farve, god pelskvalitet, det der er tilbage af den, godt temperament.

1. Præmie.

Skue i Horsens, Østjysk Fællesdyrskue den 14.06.97.

Dommer Gert Christensen.

Åben klasse, hanner.

X-092 Abo.

(X-025 Nicky/X-009 Maggie)

3 år gammel han, komplet tandsæt, langt hoved, gode øjne og ører, god hals, god overlinie, godt kryds, letansat hale, smalt bryst, tilstrækkelig benstamme, gode poter, god krop, snæver for og bag i bevægelser, flydende bevægelser, god pels, godt temperament.

1. Præmie.

X-087 Niki.

(X-015 Sofus/X-013 Laila)

4 år gammel han, komplet tandsæt, maskulin hoved, gode øjne og ører, tilstrækkelig hals, god overlinie, godt kryds, velansat hale, smalt bryst, lidt udadtrejende poter, velvinklet for og bag, god benstamme, snævert bagtil i bevægelse, løs fortil, god pels og struktur, godt temperament.

1. Præmie. BIR.

Juniorklasse, tæver.

X-131 Angie.

(X-087Niki/X-009 Maggie)

11 mdr. gammel tæve, godt hoved og udtryk, gode øjne og ører, tilstrækkelig hals, god krop, god overlinie, godt kryds, velansat hale, smalt bryst, lidt udadtrejede albuer, tilstrækkelig benstamme, gode poter, for alderen endnu løse bevægelser, god pels, godt temperament.

1. Præmie.

Hunde og "tæger"/skovflåter.

Af Professor Flemming Frandsen.

Lånt fra Dyrejournalen.

Mange hundeejere stiller spørgsmålene: Tager hunden skade af tægerne? Overfører tægen sygdomme? Kan vi få tæger på os? Skal vi fjerne tægerne, når vi finder dem? Hvordan skal vi fjerne tægerne? Mange flere spørgsmål kan naturligvis stilles. Inden vi prøver at besvare nogle af spørgsmålene, er det gavnligt at se nærmere på, hvad tæger er for nogle dyr, og hvordan de formerer sig og vokser op.

Tægerne, eller mere korrekt skovflåterne, er zoologisk set blodmider. Denne gruppe af hvirvelløse dyr er nært beslægtet med edderkopper, som bl. a. adskiller sig fra insekter ved at have fire par ben og ingen vinger. Skovflåtens liv strækker sig over tre eller flere år.

På hunden eller katten finder man ofte den store blodfyldte hunskovflåt med en størrelse på op til ca. 1 cm.. Efter blodmåltidet, der tager op til 5 dage, falder skovflåten af "værten". Dette sker oftest ude i naturen. Skovflåten søger ned i den øverste del af jordoverfladen. I løbet af nogen tid udvikles æggene i hunflåten og lægges. En enkelt hun producerer op til 4000 æg.

Ud af æggene kommer en miniatureudgave af den voksne skovflåt - den er 1/2 mm. lang og har kun tre par ben.

Larven kan kun udvikles, hvis den får et blodmåltid, og dette sker oftest på små pattedyr som mus. Næste stadium - nymfen, der har fire par ben, ligner fuldstændig den voksne skovflåt, den er dog lidt mindre.

Nymfen skal også have et blodmåltid, inden den udvikles til en kønsmoden skovflåt - enten han eller hun. Nymfen suger oftest blod fra større pattedyr som harer, ræve og hjorte, men også hunde og mennesker. Mellem hvert måltid er der en hvilefase, som kan strække sig over adskillige måneder op til år.

Skovflåten har en stor tornebesat snabel, som sænkes ned i huden og sikrer, at skovflåten ikke falder af. Indboringen af snablen og alt forarbejdet, inden

blodsugningen kan starte, tager op til et døgn. I løbet af få dage mangedobles vægten. Indholdet i skovflåtens mave består hovedsageligt af røde blodlegemer - det meste af blodvæsken fjernes.

Hvis en hund har et meget stort antal skovflåter, kan der ske et mindre blodtab, men normalt tager hunden ikke skade af skovflåtens tilstedeværelse. Det kan være ubehageligt for ejeren at vide, at der er parasitter på familiedyret, og det er naturligvis kedeligt, hvis en blodfyldt skovflåt trædes ud på gulvtæppet.

Vi ved, at flåter (ticks på engelsk) især i tropiske lande kan overføre alvorlige sygdomme til værten, som kan være køer, får etc.. Det er især encellede blodparasitter, som kan dræbe værten. I store dele af Afrika er det ikke muligt at holde kvæg på grund af "tick-borne" sygdomme.

I det sidste årti er det blevet påvist, at skovflåten kan inficere værterne (mus, hjorte, ræve, mennesker og mange flere) med bakterier.

Opmærksomheden er specielt samlet omkring en bakterie, der giver borreliosis. Denne sygdom er også velkendt i Danmark, hvor nogle tusinde mennesker hvert år bliver inficeret. Oftest forløber infektionen uden problemer, men en meget lille del bliver syge. Et af symptomerne på, at man har borreliosis, er, at der omkring skovflåtens bid fremkommer et rødt, hævet udslet, der breder sig som en ring. Da der er tale om en bakterieinfektion, kan der let foretages en behandling med et antibiotika. Det er vigtigt, at behandlingen sker så tidligt som muligt.

Vi ved, at cirka hver tredje skovflåt har bakterier i tarmen, som kan give borreliosis. At ikke flere mennesker får sygdommen skyldes, at vort immunforsvar får neutraliseret og fjernet de indtrængende bakterier.

Lejlighedsvis får bakterierne overtaget, og vi bliver syge. Hvorfor nogle bliver syge, mens andre ikke gør det, ved vi endnu ikke.

Hvad sker der, når hunden får en skovflåt på sig, som er inficeret med borrelia-bakterien? Nogle gange vil bakterien etablere sig, det ved vi fra undersøgelse af ca. 200 danske hunde, hvor det viste sig, at ca. 16 % af de undersøgte hunde havde haft borreliosis.

Fra USA er der enkelte gange i litteraturen beskrevet, at hunde inficeret med borreliosis har fået symptomer. Der er der dog meget stor usikkerhed

om, hvad en borreliosis egentlig betyder for hunden. Der synes ikke at være tvivl om, at en borreliosis hos hunde oftest har et mildt og asymptomatisk forløb. Indtil der foreligger mere dybtgående undersøgelser over forholdet mellem hund og borrelia-bakterien, er der ingen grund til stor nervøsitet. Hvis man finder skovflåter- såvel nymfer som voksne - vil det være fornuftigt at søge at fjerne dem, så snart man finder dem. Der er mange husråd om, hvordan man kan fjerne skovflåter. Det bedste middel er dog at trække flåten ud. Man kan "nuldre" skovflåten lidt og derefter tage fat med neglene om flåtens "hoved" helt nede ved hunden og trække forsigtigt. En pincet kan også bruges i stedet for neglene. Ved indsmøring af flåten i olie, benzin o. l. vil den først falde af efter nogen tid, da flåten kan nedsætte sit stofskifte og undvære ilt i længere tid.

Skovflåter, der fjernes fra hunden, skal destrueres for dermed at sikre, at de ikke sætter sig fast på et nyt offer i familien.

Skovflåten, der kravler op i vegetationen og venter på et "offer", reagerer med det samme, når pels eller lignende stryger hen over græsset, og så griber den fat. Når den først er i hundepelsen, vandrer den til ganske bestemte steder på kroppen. I og omkring ørerne, på snuden, i armhuler og skridt. Alle steder med tynd hud og samtidig steder, hvor det kan være vanskeligt for hunden at fjene den.

Skovflåterne forekommer hyppigst i skovkanter, enge, krat og lysninger - netop steder, hvor hunde luftes. Det er meget vanskeligt at bekæmpe skovflåter i naturen, da de findes spredt ud over det hele. Eventuelle gifte, der spredes, dræber foruden skovflåterne også insekter og meget andet. Vi må således fortsat leve med, at hunde, katte og for den sags skyld mennesker får skovflåter.

Til slut skal det bemærkes, at man kan finde en anden art af flåt i Danmark, den såkaldte husflåt. Denne art er oprindelig hjemmehørende i troperne, men det er muligt for den at gennemføre en livscyklus indendøre i Danmark. I størrelse og udseende minder husflåten meget om den danske skovflåt.

I alle husflådens stadier (larve, nymfe og voksen) suger de blod, især fra hunde. De befinder sig under paneler o.l. steder. Husflåten kan være årsag til stor gene, hvis den får etableret sig i hjemmet.

Her kunne der have været et billede af din dejlige hund!!

Istedet er her lidt at grine af.

Overlægen var på stuegang og kom til en seng, der var tom.

Hvor er den patient, der skal ligge i denne seng? spurgte han sygeplejersken.

Han frøs så forskrækkeligt og ku' ikke få varmen, så jeg lagde ham ind til den dame, der havde 40 i feber.

Har du set, Børge, at ejeren af det ægteskabsbureau, der førte os sammen, er blevet myrdet?

Hvornår?

I fredags.

Så har jeg mit alibi i orden. Det er min faste kortaften.

Bådudlejereren i sin råber ud over søen:

Båd nummer seks, kom ind! Båd nummer seks, kom ind!

En mand prikkede ham på skulderen og sagde: - Du, båd nummer seks er inde. Den ligger bag ved dig.

Bådudlejerer kiggede, så råbte han ud over søen:

Båd nummer ni, har De problemer?

Du er jo pjaskvåd?

Jeg faldt i kanalen, sagde han, og var sgu' lige ved at drukne. Jeg må have slugt mindst ti liter vand.

Nå ja, sagde konen, så ved du da for fremtiden, hvordan vand smager!

Bestyrelsen i Dansk Spids.

Formand:

Leif Lehmann Jørgensen

Miklagaard

Løgstørvej 28, Ulbjerg

8832 Skals

Tlf. 86 69 73 73

Kasserer:

Majbritt Jensen

Harald Damtoftvej 111

Nr. Felding

7500 Holstebro

Tlf. 97 41 47 80

Giro 163 6081

Sekretær:

Susanne Kringelum

Ørumvej 136, Ørum

8721 Daugård

Tlf. 75 89 75 33.

Kontingent:

100,00 kr. årlig.

Regler omkring avl.

Når jeres tæve skal parres, så ring I GOD TID, ca. 1 måned før tæven kommer i løbetid, til Leif, så vi har mulighed for at finde frem til en passende hanhund. Når vi har fundet en, ringer Leif tilbage og oplyser tæveejeren om, hvem hanhunden er og telefonnummeret på ejeren. Derefter kontakter I hanhundeejeren og aftaler, hvornår I skal mødes. Så kontakter I Dansk Kennel Klub for at få tilsendt en registreringsanmeldelse, og den tager I med til hanhundeejeren, da han skal skive under på den også. Når tæven er parret, ringer I til Leif og fortæller det. Det skal I også gøre, når hvalpene er født.

Senest 3 uger efter fødslen, sendes registreringsanmeldelsen retur til DKK. Herefter kommer hvalpene med i DKK's X-reg. Dette koster indtil videre ikke noget. Husk med det samme også at tilmelde hvalpene til Dansk Hunderegister, så de kan blive tatoveret, for det gør det meget billigere for Jer. Dette er et lovkrav, som skal være opfyldt, når hvalpene er max. 4 måneder. Når hvalpene er over 8 uger, skal de enten have en chip eller tatoveres under bedøvelse.

En tæve må max. få 4 kuld hvalpe, da det jo ikke gælder om at få mange hvalpe i X-reg. efter de samme hunde. Samtidig lader vi ikke samme tæve få tilladelse til at få det næste kuld, før vi har haft det foregående kuld til en foreløbig mønstring.

Alle disse regler er lavet, for at styre avlen og for, at der ikke skal ske spekulation i "racen". Vil man ikke være med til at redde racen sådan, må man melde fra. Dermed fraskriver man sig retten til at komme ind i X-reg. med sine hunde og eventuelle hvalpe. Hvis man ikke får udfyldt registreringspapirerne, og derved ikke får hvalpene i X-reg., kan de ikke komme på den foreløbige mønstring, men må vente til de er mindst 2 år, for at komme med.

NYE MEDLEMMER.

C. Venia Nielsen, Østermarksvej 25, 5970 Ærøskøbing.
Uffe Sørensen, Henrik Lundsvej 6, 7800 Skive.

Bestyrelsen ønsker medlemmerne velkommen i Selskabet for Dansk Spids.

